



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT

NALOXONE

PROGRAM


Why did the City of Phoenix create this program?

In 2022, there were 991 drug overdose deaths in Phoenix, and nearly 75% involved fentanyl. Naloxone is an FDA-approved medication that can reverse an opioid overdose, like one caused by fentanyl. Naloxone expansion is an evidence-based strategy to reduce opioid overdose deaths. Ensuring that naloxone is easy to access for members of our community is a top priority for Phoenix and one step in the direction of reducing opioid overdoses.



Where can I get a naloxone kit?

Currently all City of Phoenix library sites are carrying naloxone. You can also visit the Office of Public Health website at www.phoenix.gov/health for a complete list of city locations where you can pick up a naloxone kit for free. No questions asked, no ID needed.



Do I need my ID to get a naloxone kit?

You will not be asked to provide any identifying information or provide an ID to get a naloxone kits.

Will naloxone kits cost money?

Naloxone kits picked up from a City of Phoenix location participating in a naloxone program are completely free.

What happens if I use my naloxone kit?

If you use your naloxone kit, you can fill out an anonymous report on the Office of Public Health website at www.phoenix.gov/health. Sharing your story will help us track how successful this program is, but this is NOT mandatory. To get a new kit, visit a participating City of Phoenix location to receive another naloxone kit.



Try and remain with the person you have administered naloxone to while you wait for help to arrive. Relay to them that you have administered naloxone, and that they should not take more substances to reduce risk of overdosing again. If they try to leave the scene before emergency services arrive, let them leave.

Can I get in trouble for using my naloxone kit?

No, Arizona has various laws in place to protect you from civil and criminal liability when you administer naloxone, administer aid, and call 911 for someone you think is experiencing an overdose (A.R.S § 13-3423, A.R.S § 36-2267).



Learn more at:

publichealth@phoenix.gov
or phoenix.gov/health





PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE

NALOXONA

[NARCAN]

¿Cuál es la diferencia entre naloxona y Narcan?

Naloxona es el nombre genérico del medicamento. Narcan es la marca del espray nasal naloxona.



¿Deberías de usar naloxona si no estás seguro si es una sobredosis por opioides?

Si crees que una persona está teniendo una sobredosis por opioides, se recomienda usar naloxona.



¿Cuándo deberías de llamar al 911?

De inmediato. Llamar al 911 le da más tiempo a primeros auxilios de llegar a la persona y aumenta las probabilidades de que se recuperen.



Si la 1ra dosis no hace nada, ¿significa que no está funcionando?

La naloxona revierte las sobredosis por opioides, pero algunos opioides son más potentes que otros, como el fentanilo. Entre más opioides tenga una persona en su sistema, más naloxona será necesaria para que la persona recupere la conciencia.

¿Es posible administrar demasiada naloxona?

No hay una dosis máxima de naloxona. Si se necesitan más dosis, deberías esperar 2 minutos entre cada dosis.




¿Cómo funciona el espray nasal de naloxona?

La naloxona se absorbe por las membranas mucosas en las fosas nasales, no se inhala.

¿Se tiene que guardar la naloxona

a cierta temperatura?

La naloxona no debería de estar expuesta a temperaturas arriba de 104° F o abajo de 41° F por largos periodos de tiempo.



¿Se puede administrar la naloxona en niños?

La naloxona está aprobada por la FDA para el uso en niños de 4 semanas de edad en adelante.

¿Hay efectos secundarios por usar la naloxona?

Los efectos secundarios de la naloxona incluyen síntomas de abstinencia de opioides. Es raro una reacción alérgica a la naloxona.

Conoce más en:

publichealth@phoenix.gov
[o phoenix.gov/health](http://phoenix.gov/health)






PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS OPIOIDES Y FENTANILO

¿Cuál es la diferencia entre opioides y opiáceos?

“Opioide” es un término genérico para cualquier compuesto que se adjunta a los receptores de opioides del cerebro. Pueden ser naturales, sintéticos (hechos por el hombre), o semi-sintéticos (combinación de ambos). Algunos opioides recetados, incluyendo el fentanilo y metadona, son opioides sintéticos. Opioides que se derivan de las plantas son conocidos como opiáceos. El opio, la codeína, la heroína y la morfina son opiáceos naturales que vienen de la amapola.



¿Cuáles medicamentos recetados comunes contienen opioides/ opiáceos?

La codeína, la morfina, y el fentanilo son nombres genéricos de opioides recetados. Nombres de marcas comunes de medicamentos que contienen opioides son: Actiq, Conzip, Demerol, Dilaudid, Durogesic, Hydrocodone, Hydromorphone, Lortab, Meperidine, MsCotin, Oxycodone, Oxycotin, Percocet, Percodan, Roxicet, Tylenol #3, Tramadol, Ultram, Vicodin, y Xodol.



¿Cuáles son algunos nombres callejeros del fentanilo?

El fentanilo tiene muchos nombres callejeros. Blues, M-30s, y Percs son algunos de los términos más comunes en Phoenix.

¿Puedes tener una sobredosis al solo tocar el fentanilo?

Solo tocar el fentanilo no tendrá algún efecto, al menos que la droga tenga contacto directo con una herida abierta. Para tener algún efecto, el fentanilo necesita entrar en la sangre. La droga debe ser inyectada, inhalada, fumada, o ingerida para que haya una sobredosis.

¿El fentanilo se está usando intencional o accidentalmente?

La mayoría de las personas están usando el fentanilo intencionalmente porque está barato, es fácil de encontrar, y es altamente potente. Otras podrían tomarlo sin saber si ha sido mezclado con otra droga sin su conocimiento. En algunos casos, niños han consumido fentanilo accidentalmente al confundirlo con un dulce.




¿Hay alguna diferencia entre el fentanilo recetado y el fentanilo ilícito?

Sí. El fentanilo farmacéutico (recetado) está aprobado por la FDA y se ha usado de manera segura en hospitales y ha sido recetado por doctores para tratar dolores fuertes. Este tipo de fentanilo se puede administrar en dosis seguras por profesionales en la medicina. El fentanilo ilícito se produce en laboratorios clandestinos por organizaciones criminales. La dosis, la potencia, y los contenidos de la sustancia son desconocidas para el usuario. Por esta razón, el fentanilo ilícito es completamente impredecible y mucho más letal que el fentanilo farmacéutico.

¿Cómo se ingiere/usa el fentanilo?

El fentanilo se puede fumar, inhalar, vapear, inyectar y/o tragar. Puede ser una pastilla, polvo o líquido.



Conoce más en:
publichealth@phoenix.gov
o phoenix.gov/health

Healthy
PHX
Office of Public Health